



# R2G FLUIDICS

BROCHURE 2025




**DIFFERENT  
IN QUALITY**


Serie	<b>R2AB</b>	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>		
Ottone / Brass		
<b>CONNESSIONE / CONNECTION</b>		
G1/8"		
<b>TENUTE / SEAL</b>		
NBR - FKM - EPDM		
<b>PRESSIONE / PRESSURE</b>		
0 - 25 BAR (+Vuoto / +Vacuum)		




Serie	<b>R2AC</b>	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>		
Ottone / Brass		
<b>CONNESSIONE / CONNECTION</b>		
G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"		
<b>TENUTE / SEAL</b>		
NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
<b>PRESSIONE / PRESSURE</b>		
0 - 120 BAR (+Vuoto / +Vacuum)		




Serie	<b>R2XC</b>	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>		
Ottone / Brass		
<b>CONNESSIONE / CONNECTION</b>		
Basetta 32x32 / Sub base 32x32		
<b>TENUTE / SEAL</b>		
NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
<b>PRESSIONE / PRESSURE</b>		
0 - 120 BAR (+Vuoto / +Vacuum)		



Serie	<b>R2XCT</b>	3W NC/U
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>		
Ottone / Brass		
<b>CONNESSIONE / CONNECTION</b>		
Basetta 32x32 / Sub base 32x32		
<b>TENUTE / SEAL</b>		
NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
<b>PRESSIONE / PRESSURE</b>		
0 - 25 BAR		



Serie	<b>R2ACT</b>	3W NC/U
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>		
Ottone / Brass		
<b>CONNESSIONE / CONNECTION</b>		
G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"		
<b>TENUTE / SEAL</b>		
NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
<b>PRESSIONE / PRESSURE</b>		
0 - 25 BAR		



Serie	<b>R2KT</b>	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>		
Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel Ottone / Brass (Vers. NO)		
<b>VERSIONI / VERSIONS</b>		
2/2 NC/NO 10mm M14x1 2/2 NC/NO 13mm M20x1 3/2 NC/Un. 13mm M20x1		
<b>TENUTE / SEAL</b>		
NBR - FKM - EPDM - PTFE		
<b>PRESSIONE / PRESSURE</b>		
0 - 120 BAR		



Serie **R2MH** NC

ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 16 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R2IH** NC

ACQUA / WATER  
FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio inox / Stainless Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"

**TENUTE / SEAL**  
FKM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 16 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R2SI** NC  
Double Effect

ACQUA / WATER  
FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY  
VAPORE / STEAM

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio inox / Stainless Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
Da / From G1/2" a / to G2"

**TENUTE / SEAL**  
PTFE

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 16 BAR



Serie **R2SC** NC + timer

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G1/2"-1/4" - G1/2"-1/2"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 35 BAR



Serie **R2SP** NC  
NO

ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
Da / From G3/8" a / to G1"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0,15 - 16 BAR (0,15 -10 BAR >G1")



Serie **R2HP** NC  
NO

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
Basetta 20x20 / Sub base 20x20

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 16 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R21C**

NC

NO

FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY


VAPORE / STEAM

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio inox / Stainless Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G1/4" - G3/8" - G1/2"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 100 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R21CT**

3W  
NC/U

FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY


VAPORE / STEAM

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio inox / Stainless Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G1/4" - G3/8" - G1/2"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 20 BAR



Serie **R2800**


BOBINE / COILS

**TIPO BOBINA / COIL SIZE**  
22mm

**POTENZA / POWER**  
11,5VA - 7W

**TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE**  
Ø 10mm

**APPROVAZIONE / APPROVAL**  
CE



Serie **R3000**


BOBINE / COILS

**TIPO BOBINA / COIL SIZE**  
30mm

**POTENZA / POWER**  
15VA - 10W

**TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE**  
Ø 13mm

**APPROVAZIONE / APPROVAL**  
CE



Serie **R3600**

BOBINE / COILS

**TIPO BOBINA / COIL SIZE**  
36mm

**POTENZA / POWER**  
30VA - 24W

**TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE**  
Ø 13mm

**APPROVAZIONE / APPROVAL**  
CE



Serie **R3A00**

BOBINE / COILS

**TIPO BOBINA / COIL SIZE**  
30mm

**POTENZA / POWER**  
11VA - 8W

**TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE**  
Ø 10mm

**APPROVAZIONE / APPROVAL**  
CE



Serie **R412  
R413**

CONNETTORI / CONNECTORS

**STANDARD**  
DIN 43650

**VERSIONS**  
Forma A / Form A  
Std. Industriale / Industrial Standard

**TIPO BOBINA / COIL SIZE**  
30 & 36 mm Form A  
22mm Ind. Standard

**VOLTAGE**  
0-250V



Serie **R2AC-EX** NC


ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM - PTFE

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 60 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R2ACT-EX** 3W NC


ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
Basetta 32x32 / Sub base 32x32

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM - PTFE

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 25 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R2IC-EX** NC


ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G1/4"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM - PTFE

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 60 BAR



Serie **R2ICT-EX** 3W NC


ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G1/4"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM - PTFE

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 25 BAR



Serie **R2SP-EX  
R2SR-EX** NC

ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone/Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"  
G1/4" - G1/2" - G2"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 16 BAR



Serie **R2MH-EX** NC


ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Ottone / Brass

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"

**TENUTE / SEAL**  
NBR - FKM - EPDM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 6 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie **R2IH-EX** NC


ACQUA / WATER  
AUTOMAZIONE / AUTOMATION

**MATERIALE / MATERIAL**  
Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel

**CONNESSIONE / CONNECTION**  
G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"

**TENUTE / SEAL**  
FKM

**PRESSIONE / PRESSURE**  
0 - 10 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Scarica  
il nostro catalogo  
completo



**R2G Fluidics S.r.l.**

**Sede Operativa**

Via Dell'Industria, 9 - 20875 Burago Molgora (MB) - ITALY

**Sede Legale**

Via Turati, 6 - 20121 Milano (MI) - ITALY

+39 338 1431375

vendite@r2g-fluidics.com

[www.r2g-fluidics.com](http://www.r2g-fluidics.com)



ISO 9001:2015

Certificate No: IT/1406Q/1440